


Abb.1



1.
Wichtig!
Vor Erstgebrauch lesen!
Montage nach dieser Vorlage durchführen!
Benutzerinformation aufbewahren!

Abb.2





Abb. 2a

2. Zur Montage der 3. Fahrradschiene entfernen Sie die Abdeckungen am Schienenbügel (Abb. 2a). Schieben Sie die Kulissensteine in die Fahrradschiene, stecken sie die Endkappen auf und bringen Sie die beiden Kulissensteine in der Fahrradschiene zu den Verschraubungspunkten in Position. Die Schrauben mit dem Inbusschlüssel handfest anziehen (6 Nm).

Der dritte Fahrradhalter wird am Basisrahmen neben den beiden anderen Fahrradhaltern befestigt.

Bei der Montage der 3. Fahrradschiene muß die wechselseitige Stellung der Fahrradauflagerollen korrigiert werden. Auflagerollen wie in Abb. 2 anordnen.

Anbausatz 3. Fahrrad Art.-Nr.: 021 550

Eigengewicht des Heckträgers: ca. 2,2 kg

Garantie/Gewährleistung

Für die Original-Hecklastenträger-Systeme übernimmt Atera die Gewährleistung nach aktueller gesetzlicher Regelung soweit es sich um Werksfehler handelt.

Das beanstandete Teil muß dem Hersteller auf Anforderung zur Prüfung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Bei berechtigter Reklamation werden die Kosten einschließlich angefallener Auslagen ersetzt. Bei Reklamation ist je eine Kopie der Montageanleitung sowie des Kaufbelegs mit einzusenden.

Veränderungen unserer Teile bzw. Vorgaben sowie zweckentfremdete Verwendung, liegen außerhalb unserer Verantwortung. Wir haften nicht für fehlerhaften Aufbau oder zweckentfremdete Benutzung. Änderungen jederzeit vorbehalten.

Produktion/Production

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	03	04	05	06	07	08	09	10			

Technischer Stand: Juli 2000

Atera[®]

Eberhard Tittel GmbH
Postfach 2240
D-88192 Ravensburg
Telefon 07 51 - 76 04-0
Telefax 07 51 - 76 04-76
E-Mail: info@atera.de



M A D E I N G E R M A N Y

