

Инструкция по установке


_{Артикул} **03026**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Lanos	1.5	1997-н.в.	ZAZ	Sens	1.3	2007-н.в.
ZAZ	Lanos	1.5	2009-н.в.				



Комплект крепежа

Nominion Reportant											
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				
3	0	Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт	7	0	Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт				
4	1 2 0)	Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	8	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



- Порядок установки

 1. Снять пластиковый пыльник. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 70х20х6 А15 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
- 2. Установить на поперечную балку подрамника под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.